



AMIANTO
PROGETTO CENSIMENTO COPERTURE 2014

MODELLO 4

**AZIONI CONSEGUENTI AL GIUDIZIO ESPRESSO SULLO STATO DI
CONSERVAZIONE DELLA COPERTURA E AL CONTESTO IN CUI E' UBICATA**
(in base alle schede 1 e 2)

Somma	Giudizio dello stato di conservazione della copertura*	Azioni conseguenti
5-10	Discreto	Valutare lo stato della copertura, almeno ogni 3 anni, e adottare una specifica procedura operativa per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ed in generale per qualsiasi operazione di accesso, al fine di evitare il disturbo delle lastre.
11-21	Scadente	Valutare lo stato della copertura annualmente e comunque prevedere un intervento di bonifica** da effettuarsi entro 3 anni. Nel caso di contiguità del manufatto a luoghi con presenza di persone e/o in vicinanza con scuole o luoghi di cura prevedere la bonifica entro un anno.
21-27	Pessimo	Prevedere un intervento di bonifica** entro 18 mesi, privilegiando la rimozione come soluzione d'eccellenza. Nel caso di contiguità del manufatto a luoghi con presenza di persone e/o in vicinanza con scuole o luoghi di cura prevedere la rimozione entro 6 mesi, fatti salvi tempi più brevi secondo giudizio dell'Organo di controllo. In questi casi si propone di fare ricorso all'ordinanza emessa dall'Autorità Sanitaria Locale.

NOTE ALLA COMPILAZIONE

* Si tenga conto del giudizio del lato peggiore.

** Quando l'intervento di bonifica prevede la rimozione del materiale, la ditta esecutrice deve presentare, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm., il piano di lavoro alla A.U.S.L., competente per territorio.

Io sottoscritto, nato a, residente nel Comune di, in via/p.zza n., in qualità di Responsabile del monitoraggio della copertura in cemento-amianto di proprietà del Sig. (se il Responsabile non corrisponde col Proprietario), dichiaro che in conseguenza del giudizio di conservazione della copertura sarà posto in essere la seguente azione entro il termine massimo di mesi dal rilevamento dello stato di conservazione.

luogo....., data, firma

Originale firmato digitalmente (da sottoscrivere in caso di stampa)

La presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente. Castelnuovo Rangone, li _____

*Informativa ai sensi dell'art.10 della Legge 675/1996 : i dati riportati nei Modelli 1, 2, 3 e 4 saranno utilizzati dal Comune di Castelnuovo Rangone per attuare il censimento dei materiali contenenti amianto e per le finalità ad esso strettamente connesse, ai sensi dell'art. 13 della legge 675/96. Nell'ambito del progetto di censimento una copia dei documenti consegnata sarà inviata ad **AUSL Dipartimento Sanità Pubblica - Servizio prevenzione e sicurezza ambienti lavoro - Vignola***